

KEIN PVC.
KEINE
WEICHMACHER.
KEINE
KOMPROMISSE.

100%
WOHNGESUND



DESIGNBODEN CATEGA® FLEX TECARA

100 PRO
VOM FACH Hersteller
Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER

SEITE **06**



DESIGNBODEN
CATEGA® FLEX

SEITE **16**



DESIGNBODEN
TECARA

SEITE **26**



DEKORE

Designboden Catega® Flex

27

Designboden Tecara

30

SEITE **32**



ZUBEHÖR

Ganz ausgezeichnet: Designböden von MEISTER

Dass wir von unseren Designböden überzeugt sind, versteht sich von selbst. Umso besser, wenn das auch unabhängige Prüfinstitute bestätigen!

ECO-INSTITUT »TESTED PRODUCT«

Mit dem eco-INSTITUT-Label werden besonders schadstoff- und emissionsarme Bau- und Einrichtungsprodukte zertifiziert – mit weit niedrigeren Grenzwerten als gesetzlich vorgegeben und speziellen Anforderungen an die Raumluftqualität. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer umfangreichen Emissions- und Inhaltsstoffanalyse sowie einer zusätzlichen Geruchsprüfung.

Mit unseren komplett PVC- und phthalatfreien Designböden haben wir als einer von ganz wenigen Herstellern das eco-INSTITUT-Label für Designböden bekommen. Das macht uns stolz und garantiert Ihnen einen wohngesunden und schadstoffarmen MEISTER-Designboden!



BLAUER ENGEL

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Designböden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.



www.blauer-engel.de/uz176

PEFC

Das PEFC Council (das Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen) ist die weltweite Organisation zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Forstzertifizierung und die Kennzeichnung von Holzprodukten. Produkte mit PEFC-Kennzeichnung geben Gewissheit, dass die Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Durch die Nutzung des Logos verpflichten wir uns zur Unterstützung der ökologischen und sozial verträglichen Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien des PEFC Deutschland e. V.



PEFC[™]
PEFC/04-31-1559

Sustainable Forest
Management
www.pefc.org

Sie wollen frischen Wind für Ihr Zuhause? Wir haben die Antwort: Designboden! Mit seinem ganz modernen Erscheinungsbild zeigt sich dieser innovative Bodenbelag in jedem Raum von seiner besten Seite. Ohne PVC und schädliche Weichmacher hergestellt, ist er die wohngesunde Alternative zu Vinylboden und gleichzeitig extrem strapazierfähig, pflegeleicht und einfach zu verlegen. Denn eins ist doch klar: Mit Ihrem Boden verbringen Sie richtig viel Zeit – deshalb sollte er ganz genau zu Ihnen und Ihren Anforderungen passen.

Das finden nicht nur wir ausgezeichnet: Neben dem Umweltzeichen Blauer Engel und dem PEFC-Siegel für Nachhaltigkeit verfügen unsere Designböden auch über das Prüfsiegel des eco-INITIUT. Das eco-INITIUT-Label bewertet vor allem, wie schadstoff- und emissionsarm Produkte sind, ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Geruchsprüfung – denn wer möchte schon, dass sein Bodenbelag unangenehme Ausdünstungen mit sich bringt?

Es gibt nur wenige Designböden, die mit dem eco-INITIUT-Label ausgezeichnet werden. Grund: Die zulässigen Grenzwerte sind weitaus niedriger als das, was laut Gesetz erlaubt wäre. Zudem sind Prüfkriterien um ein Vielfaches strenger als bei vielen anderen Siegeln. Dieser Prüfung unterziehen wir uns alle zwei Jahre, und zwar ganz freiwillig. Weil wir wollen, dass Sie Vertrauen in unser Produkt haben können!





Designboden Catega® Flex

Ein Boden, fußwarm und attraktiv, pflegeleicht und strapazierfähig, außer dem ohne Weichmacher, einfach zu verlegen und besonders renovierungs freundlich – kein Märchen, sondern ein echter Wohnraum. Die Boden innovation Catega Flex macht Lust aufs Wohnen und dabei auf ganzer Linie eine gute Figur. Von echt natürlich bis etwas ungewöhnlich bieten die Dekore variantenreiche optische Vielfalt. Überzeugend sind natürlich auch die inneren Werte: Mit nur 5 mm Aufbauhöhe, aber großzügigem Landhausdielenformat macht Catega Flex sich rank und schlank und lässt sich per Multiclic einfach und sicher klickverlegen.




www.blauer-engel.de/uz176



Die Summe aller Böden

Der MEISTER-Designboden Catega Flex zeichnet sich durch den intelligenten mehrschichtigen Aufbau mit einer formstabilen AquaSafe-Spezialplatte aus besonderen Holzwerkstoffen aus. Die hochwertige patentierte Oberfläche mit SilentTouch®-Technologie macht den Boden leise, strapazierfähig und pflegeleicht. Im Gegensatz zu handelsüblichen Vinylböden sind MEISTER-Designböden geruchsneutral. Alle Böden eignen sich zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung.



Designboden Catega® Flex:

1-Stab (Landhausdielen)	Klicksystem: Multiclic
Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
AquaSafe-Spezialplatte	5 Jahre im gewerblichen Bereich
SilentTouch®-Oberfläche	Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung)
Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	Deckmaß: 2150 x 216 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden Catega Flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.

Designboden Catega® Flex

In Catega Flex treffen beste Eigenschaften aufeinander. Das macht ihn für uns zur Summe aller Böden. Mit handwerklicher Sorgfalt, Gespür für Design und viel Wissen und technischer Erfahrung ist es uns gelungen, einen Boden zu schaffen, der viele Herausforderungen annimmt.



Weichmacherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige Weichmacher ist dieser Boden gesundheitlich völlig unbedenklich.



Renovierungsfreundlich

Mit ihrer superschlanken Produktstärke von nur 5 mm liegen die Böden »untertürlich«. Catega Flex kann außerdem direkt auf Altuntergründe wie z. B. Fliesen verlegt werden. Durch die stabile Spezialplatte zeichnet sich nichts ab.



Raumschalleise

Die spezielle Oberfläche schluckt Geräusche und sorgt für die nötige Ruhe.



Barfußfreundlich

Wärme und besondere Elastizität machen diesen Boden zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.



Oberflächen- dynamisch

Die Catega Flex Dielen sind geschmeidig schlank und unvergleichbar flexibel.






Echte Naturerlebnisse



Überzeugend natürliche Details, die sich in jeden Raum einfügen, treffen auf täuschend echt nachempfundene Oberflächen. Ein Boden, der sich zurücknehmen oder im Mittelpunkt stehen kann. Und das mit Wohngesundheit auf ganzer Linie: 100% ohne Weichmacher. Keine Kompromisse.

MEISTER


**Das Leben
feiern.**
Den Boden
gleich mit.





Edel und variantenreich in der Optik, großzügig im Format – so spielt Catega Flex alle Vorteile aus. Mit patentierter Oberflächentechnologie macht er ganz leise seinem Namen alle Ehre und schmeichelt zudem mit Fußwärme – dem durchdachten Produkt-aufbau sei Dank.





MEISTER



Designboden Tecara

Tecara ist der Designboden mit der Extra Portion Komfort: Je eine Korkschicht unter der hochwertigen *Puretec*[®] Oberfläche sowie auf der Unterseite sorgen für gelenkschonende Elastizität und minimale Schallentwicklung – für ein maximales Wohlfühlgefühl! Auch die äußeren Werte stimmen. Die in die Oberfläche eingepprägten Holzstrukturen lassen die Dekore dieser Kollektion absolut authentisch aussehen.


Ganz klar: Auch bei diesem Designboden verzichten wir konsequent auf PVC und Phthalate. Denn wir glauben: Nur ökologisch und gesundheitlich völlig unbedenkliche Bestandteile sollten in einem Boden enthalten sein!



So schön kann gesundes Leben sein.

Der Designboden Tecara zeichnet sich durch den intelligenten mehrschichtigen Aufbau mit formstabiler HDF-Mittellage aus. Die Komfortlage aus Kork sorgt für gelenkschonende Elastizität, minimale Schallentwicklung und maximales Wohlfühl. Die hochwertige Puretec®-Oberfläche macht den Boden strapazierfähig und pflegeleicht. Die zusätzliche Antistatic-Ausstattung reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen.

Kork-Komfortlage

Puretec®-Oberfläche –
spezialbeschichtete Folie (PVC-frei)

Kork-Trittschalldämmung

HDF-Mittellage

Designboden Tecara:

1-Stab (Landhausdielen)	MEISTER-Garantie*
Beanspruchungsklasse 23 33	25 Jahre im Wohnbereich,
Umlaufende V-Fuge	5 Jahre im gewerblichen Bereich
Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork	Stärke: ca. 9 mm
Klicksystem: Mastercllic Plus	Deckmaß: 2120 × 240 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Designboden Tecara

Wer auf Details achtet, wird begeistert sein. Im Designboden Tecara steckt unser ganzes Boden Know how – von den wohngesunden Inhaltsstoffen bis zur natürlichen Dämmschicht aus Kork.



100% PVC-frei

Bei der Herstellung unserer Designböden verzichten wir konsequent auf PVC und schädliche Weichmacher.

Barfußfreundlich

Wärme und Elastizität machen Designboden Tecara zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.

Geruchsneutral

Im Gegensatz zu vielen Vinylböden kommt in unsere Designböden nur das, was auch wirklich hineingehört. Deshalb gibt es auch keine störenden (und möglicherweise schädlichen) Ausdünstungen. So können Sie Ihr Zuhause einfach nur genießen.





Böden machen Räume

Der natürliche und extrem authentische Look des Designbodens Tecara verwandelt jeden Raum in ein gemütliches Zuhause und bleibt dabei ganz und gar nicht oberflächlich. Im Gegenteil: Eine Extra-Schicht Kork zusätzlich zur integrierten Trittschallunterlage macht den Boden besonders komfortabel und angenehm zum Barfußlaufen. Und das Beste: Die Verlegung auf einer Fußbodenheizung ist problemlos möglich.





Auf ganzer Fläche ein Erlebnis

Designboden Tecara beherrscht die wichtigen Bodendisziplinen perfekt: Er ist gleichzeitig pflegeleicht, strapazierfähig, wohngesund und einmalig in der Optik. So spielt er in jeder Lebenssituation souverän mit – und das nicht nur im Kinderzimmer.







Designboden Premium

Dekore

DESIGNBODEN CATEGA® FLEX | DD 300 | DD 300 S
DESIGNBODEN TECARA | DD 350 S



Designboden Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S**Eiche arcticweiß 6946** | Holznachbildung**Eiche astig cremeweiß 6947** | Holznachbildung**Esche 6948** | Holznachbildung**Ahorn pure 6944** | Holznachbildung**Eiche greige 6959** | Holznachbildung**Risseiche hell 6956** | Holznachbildung

Designboden Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S



Eiche sahara beige 6957 | Holznachbildung



Rustikaleiche gekälkt 6943 | Holznachbildung



Pinie Altholz 6951 | Holznachbildung



Eiche Altholz 6954 | Holznachbildung



Altholzeiche lehmgrau 6941 | Holznachbildung



Esche Vintage 6950 | Holznachbildung



Eiche karamell 6953 | Holznachbildung



Traubeneiche hell 6940 | Holznachbildung

Designboden Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S



Spalteiche cappuccino 6955 | Holznachbildung



Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung



Stieleiche cognac 6949 | Holznachbildung

Designboden Catega® Flex DD 300 | DD 300 S

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen) | Klicksystem: Multiclic |
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende Microfuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| AquaSafe-Spezialplatte | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| SilentTouch®-Oberfläche | Stärke: 5 mm |
| Auf Wunsch mit | (6 mm mit Trittschallkaschierung) |
| Trittschallkaschierung | Deckmaß: 2150 x 216 mm) |



www.blauer-engel.de/uz176



SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented



MEISTER

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Designboden Tecara | DD 350 S



Fichte weiß 6975 | Holznachbildung



Eiche markant grauweiß 6971 | Holznachbildung



Eiche altgrau 6937 | Holznachbildung



Eiche lebhaft pure 6974 | Holznachbildung



Eiche Altholz 6972 | Holznachbildung



Eiche hell 6921 | Holznachbildung

Designboden Tecara | DD 350 S



Eiche cappuccino 6935 | Holznachbildung



Eiche lebhaft natur 6973 | Holznachbildung



Eiche greige 6934 | Holznachbildung



Eiche antikbraun 6933 | Holznachbildung

Designboden Tecara

DD 350 S

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen) | MEISTER-Garantie* |
| Beanspruchungsklasse 23 33 | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| Umlaufende V-Fuge | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork | Stärke: ca. 9 mm |
| Klicksystem: Mastercllic Plus | Deckmaß: 2120 x 240 mm |



MEISTER

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter www.meister.com oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222
(INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**

—


Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




MEISTER

FUSSLEISTE PROFIL 3 PK | AHORN PURE 6944 | Holznachbildung


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6



Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK



Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK




Fußleiste
Profil 13 PK




Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK




Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK



Fußleiste
Profil 19 PK



Fußleiste
Profil 20 PK




Fußleiste
Profil 20 PK Aqua

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.



Designboden auf einen Blick

Designboden Catega® Flex

Designboden Tecara

	DD 300	DD 300 S	DD 350 S
Stärke	5 mm	6 mm	9 mm
Deckmaß	2150 × 216 mm	2150 × 216 mm	2120 × 240 mm
Trägerplatte	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert	HDF-Mittellage
Oberfläche	SilentTouch® Oberfläche	SilentTouch® Oberfläche	Puretec®-Oberfläche
Klicksystem	Multiclic	Multiclic	Masterclic Plus
Fuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende V-Fuge
Feuchtraumeignung			
Beanspruchungsklasse	23 33	23 33	23 33
Eignung für Warmwasser- Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand	ja – 0,05 m² K/W mit MEISTER-Silence 15 DB	ja – 0,05 m² K/W mit MEISTER-PE-Folie	ja – 0,10 m² K/W mit MEISTER-PE-Folie
Verlegeart	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung
max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m
Garantie Wohnbereich Gewerblicher Bereich	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre
Brandschutzklasse	C _{fl} -S1 schwer entflammbar	C _{fl} -S1 schwer entflammbar	D _{fl} -S1 normal entflammbar
Antistatik ≤ 2 KV			✓
Rutschhemmstufe	R 9	R 9	R 9
Wintergarten-Eignung	bedingt	bedingt	bedingt

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816 0 | Fax +49 2952 816 66 | www.meister.com