

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 12/2016

*Stage of life*

<https://www.deinetuer.de/bodenbelaege/marke/wineo.html>

**wineo**

**wineo**

**wineo 1000**

PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR  
GESUNDES LEBEN**

wineo



JETZT NEU!  
MULTI-LAYER  
XXL  
AUF SEITE 20

**BESTE ZUTATEN FÜR  
GESUNDES LEBEN**

Valley Oak Soil  
wineo 1000 wood | PL041R  
wineo 1000 wood | PLC041R  
wineo 1000 wood XXL | MLP041R





# FÜR MODERNE ZUHAUSEGENIESSER

**Stress und Hektik bestimmen häufig mal den Alltag.**

**Umso wichtiger ist es, einen Ort zu haben, wo wir alle unsere  
Akkus aufladen können. Unser Zuhause. Hier können wir  
unbeschwert sein und das machen, was uns allen gut tut.**

## **NATÜRLICH FÜR MICH.**

Wenn man hohe Ansprüche ans Leben und Wohnen hat, dann darf es manchmal ein bisschen mehr sein. Das gilt für das Interieur wie für den Boden. Ökologisch sollte er sein. Am liebsten langlebig. Für vieles offen. Ohne Kompromisse beim Design. Also klar: Ausdruck des eigenen Geschmacks.

Anspruchsvolle Wohnziele lassen sich mit dem einmaligen PURLINE Bioboden von wineo perfekt verwirklichen. Denn PURLINE ist mit Liebe aus natürlichen Rohstoffen gemacht. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern sieht auch richtig lecker aus. Eben beste Zutaten für meine „Stage of life“.





## VON DER NATUR INSPIRIERT – FÜR DAS LEBEN GEMACHT

Hochwertig, langlebig und verdammt gut – PURLINE Bioboden ist derzeit der wahrscheinlich ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt. PVC-frei: Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel. Dafür mit Kreide, Raps- oder Rizinusöl. Er ist geruchsneutral und nahezu emissionsfrei, gesundheitlich völlig unbedenklich und trotzdem extrem beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien und Witterungseinflüsse. Eben aus besten Zutaten.

RAPS- ODER RIZINUSÖL



Natürlich und nachwachsend –  
der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

KREIDE



Ungefährlich und besonders fein –  
ein optimaler Füllstoff





# BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele.  
Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden.  
Kommen Sie auf den Geschmack!



## STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: selbst schwere Möbel hinterlassen keine Spuren.



## UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung: Der Bioboden verändert sich nicht.



## PFLEGELEICHT

Spielend leicht zu reinigen: Dank der Polyurethan Oberfläche.



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



## GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



## GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



## FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



## RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.



## FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche behagliche Wärme.



## GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: Keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.

# DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Erstmalig gibt es den PURLINE Bioboden auch für den privaten Wohnbereich mit Nutzungsklasse 32. Das Tolle daran: Mit der neuen Kollektion wineo 1000 ziehen die hervorragenden Eigenschaften in puncto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gleich mit ein. Ob man jetzt Eiche oder Pinie, Beton oder Schiefer lieber mag – bei 20 stilvollen Holz- und 8 edlen Steindesigns ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei.



## ZUM KLEBEN ODER KLICKEN

Mit der wineo 1000 gibt es den ökologischen Bodenbelag neben einer Klebevariante jetzt auch zum Klicken mit der bewerten Connect-Technologie oder neu als Multi-Layer mit der LocTec® Verriegelung.

Und das bedeutet maximale Flexibilität für jedes Zuhause.

- schnell verlegt dank LocTec® oder Connect Verriegelung
- keine störenden Gerüche
- keine schmutzigen Hände
- sofort begehbar
- leicht zurückzubauen

# DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

**Ausgezeichnete Qualität bedeutet heute mehr als ein exzellentes Produkt. Daher bieten wir unseren Kunden auch ein Höchstmaß an Transparenz. Und somit das Plus an Sicherheit.**

- komplett „Made in Germany“
- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung der Planke
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck auf jeder Planke
- wineo 1000 nutzt Polyurethan Technologie. Diese Oberfläche bietet hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

**MADE IN GERMANY**



# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



1295 × 195 mm



**Nordic Pine Style**  
**Kleben:** PL049R  
**Klicken:** PLC049R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060522



**Malmoe Pine**  
**Kleben:** PL019R  
**Klicken:** PLC019R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060425



**Arctic Oak**  
**Kleben:** PL008R  
**Klicken:** PLC008R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060414



**Ascona Pine Nature**  
**Kleben:** PL052R  
**Klicken:** PLC052R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060515



## BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN



# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



1295 × 195 mm



**Island Oak Moon**  
**Kleben:** PL045R  
**Klicken:** PLC045R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060519



**Calistoga Grey**  
**Kleben:** PL003R  
**Klicken:** PLC003R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060409



**Valley Oak Mud**  
**Kleben:** PL042R  
**Klicken:** PLC042R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060526



**Patina Teak**  
**Kleben:** PL046R  
**Klicken:** PLC046R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060523



## BESTE ZUTATEN IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

**Calistoga Grey**  
 wineo 1000 wood | PL003R  
 wineo 1000 wood | PLC003R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP003R



# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



1295 × 195 mm



**Nordic Pine Modern**  
**Kleben:** PL050R  
**Klicken:** PLC050R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060521



**Traditional Oak Brown**  
**Kleben:** PL051R  
**Klicken:** PLC051R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060525



**Calistoga Cream**  
**Kleben:** PL054R  
**Klicken:** PLC054R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060410



**Island Oak Sand**  
**Kleben:** PL044R  
**Klicken:** PLC044R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060520



## BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream  
 wineo 1000 wood | PL054R  
 wineo 1000 wood | PLC054R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R



## wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



1295 × 195 mm




**Valley Oak Soil**  
**Kleben:** PL041R  
**Klicken:** PLC041R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060527



**Dakota Oak**  
**Kleben:** PL017R  
**Klicken:** PLC017R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060423



**Garden Oak**  
**Kleben:** PL005R  
**Klicken:** PLC005R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060411



**Island Oak Honey**  
**Kleben:** PL043R  
**Klicken:** PLC043R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060518



# BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

**Dakota Oak**  
 wineo 1000 wood | PL017R  
 wineo 1000 wood | PLC017R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP017R



# wineo 1000 wood

**Verlegetart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



1298 x 200 mm

**Verlegetart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>




1295 x 195 mm



**Carmel Pine**  
**Kleben:** PL048R  
**Klicken:** PLC048R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060516



**Summer Beech**  
**Kleben:** PL047R  
**Klicken:** PLC047R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060524



**Canyon Oak**  
**Kleben:** PL007R  
**Klicken:** PLC007R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060413



**Calistoga Nature**  
**Kleben:** PL001R  
**Klicken:** PLC001R  
 Fußleiste 14,5/50: 30060407



## BESTE ZUTATEN FÜR UNGETRÜBTE BODENFREUDE



# VON ALLEM DAS BESTE

**Jetzt ist noch mehr für Sie drin – wir haben wineo 1000 einfach XXL gemacht. Als Multi-Layer mit integrierter Dämmmatte. Und wie immer aus besten Zutaten.**

Die Weltneuheit: PURLINE Bioboden ist auch als Multi Layer im XXL Dielenformat ideal für Zuhause. Extrem pflegeleicht und robust. Quellgeschützt dank HDF Trägerplatte. Mit LocTec® Verriegelungssystem schnell verlegt. Und mit 9mm Aufbauhöhe perfekt für Unebenheiten. Auch bei Fußbodenheizungen.

- 10 ausgewählte Holzdekore aus der stilvollen wineo 1000 wood Kollektion
- Stabiler 9mm Multi Layer – ideal um Unebenheiten zu überbrücken
- Schnell verlegt dank des LocTec® Verriegelungssystems
- Integrierte Dämmmatte zur zusätzlichen Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Elegante und hochwertige Landhausdielenoptik
- Erstmals und exklusiv im PURLINE Portfolio: das 1845x237 mm große XXL Dielenformat
- Die ideale Ergänzung der wineo 1000, dem PURLINE Bioboden für Zuhause

## MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Keine Weichmacher, keine Lösungsmittel, kein Schnickschnack – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt.

## MEHR DRAN – GROSS, GRÖßER, XXL

1845x237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

## MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4 Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

## MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE DÄMMMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Dämmmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.



# wineo 1000 wood XXL

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9mm

Planken / Paket: 5/2,19m<sup>2</sup>



Multi-Layer


1845 x 237 mm



**Garden Oak**  
Klicken: MLP005R  
Fußleiste 14,5/50: 30060411



**Island Oak Sand**  
Klicken: MLP044R  
Fußleiste 14,5/50: 30060520



**Canyon Oak**  
Klicken: MLP007R  
Fußleiste 14,5/50: 30060413



**Traditional Oak Brown**  
Klicken: MLP051R  
Fußleiste 14,5/50: 30060525



**Island Oak Moon**  
Klicken: MLP045R  
Fußleiste 14,5/50: 30060519



**Valley Oak Soil**  
Klicken: MLP041R  
Fußleiste 14,5/50: 30060527



**Calistoga Cream**  
Klicken: MLP054R  
Fußleiste 14,5/50: 30060410



**Calistoga Grey**  
Klicken: MLP003R  
Fußleiste 14,5/50: 30060409



**Dakota Oak**  
Klicken: MLP017R  
Fußleiste 14,5/50: 30060423



**Calistoga Nature**  
Klicken: MLP001R  
Fußleiste 14,5/50: 30060407



# wineo 1000 stone

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Fliesen / Paket:** 14/4,86 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,05 m<sup>2</sup>



**Stockholm Loft**  
**Kleben:** PL055R  
**Klicken:** PLC055R



**Mocca Cream**  
**Kleben:** PL039R  
**Klicken:** PLC039R



**Venice Harbour**  
**Kleben:** PL056R  
**Klicken:** PLC056R



**Milan Opera**  
**Kleben:** PL059R  
**Klicken:** PLC059R



## BESTE ZUTATEN FÜR NATÜRLICHE WIDER- STANDSKRAFT



# wineo 1000 stone

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Fliesen / Paket:** 14/4,86 m<sup>2</sup>




**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,05 m<sup>2</sup>



**Paris Art**  
**Kleben:** PL057R  
**Klicken:** PLC057R



**Puro Silver**  
**Kleben:** PL028R  
**Klicken:** PLC028R



**Manhattan Factory**  
**Kleben:** PL058R  
**Klicken:** PLC058R






**Scivaro Slate**  
**Kleben:** PL038R  
**Klicken:** PLC038R




## BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE





Kollektion	wineo 1000 wood	wineo 1000 wood XXL	wineo 1000 stone
	Kleben 	Klicken 	Multi-Layer zum Klicken 
Format	1298 x 200 mm	1295 x 195 mm	1845 x 237 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm
Planken / Paket	20 / 5,19 m <sup>2</sup>	8 / 2,02 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette	48 / 249,12 m <sup>2</sup>	48 / 96,96 m <sup>2</sup>	48 / 105,12 m <sup>2</sup>
Gewicht	3,6 kg / m <sup>2</sup>	9 kg / m <sup>2</sup>	8,7 kg / m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse	23 / 32	23 / 32	23 / 32



**wineo 1000 wood**


 1298 x 200 mm

 1295 x 195 mm


 Multi-Layer 1845 x 237 mm

**wineo 1000 stone**

 862 x 402 mm

 859 x 397 mm

Produktaufbau wineo 1000 zum Kleben




- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Stabilisierung** Glasfaserarmierung
- 5 Grundsicht** Polyurethan
- 6 Stabilisierung** Fleece-TEC System

Produktaufbau wineo 1000 zum Klicken



- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Stabilisierung** Glasfaserarmierung
- 5 Grundsicht** Polyurethan
- 6 Profilverbindung** Connect Technologie
- 7 Stabilisierung** Glasfaserarmierung

Produktaufbau wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken



- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Grundsicht** Polyurethan
- 5 Trägerplatte** Aqua-Protect®
- 6 Profilverbindung**
  - LocTec® Technologie
  - Fold-Down Verriegelung kurze Seite
- 7 Authentische Fugenoptik V4**
- 8 Dämmmatte** Sound-Protect Eco



Calistoga Cream  
 wineo 1000 wood | PL054R  
 wineo 1000 wood | PLC054R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R





# ZUBEHÖR

## KLEINE DETAILS, GROSSE WIRKUNG.

Geben Sie Ihrem wineo Bioboden das passende Finish. Mit speziell zugeschnittenen Fußleisten und Unterlagsmaterial für eine optimale Raumakustik.

## FUSSLEISTENSORTIMENT

- farblich perfekt abgestimmte Leisten für alle Holzdekore
- wasserfest
- dank Clipholder-Befestigungssystem im Handumdrehen befestigt

WASSER-  
FEST!




**Fußleiste 14,5/50**  
Recyclat-Träger  
**14,5 x 50 x 2400 mm**  
VE = 4 Stück

**Art.-Nr. 30020241**  
VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.  
Mindestbestellmenge = 1 VE

## DÄMMMATTE silentCOMFORT FÜR WINEO 1000 ZUM KLICKEN

- aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen
- dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung



Trittschallminderung bis zu 14 dB im  
System mit wineo Bioboden zum Klicken





# BESTE ZUTATEN FÜR IHREN ERFOLG

Gemeinsam geht vieles leichter. Deshalb bieten wir unseren Partnern neben einem kompetenten technischen Support und attraktiven Seminar-Angeboten ein umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen.



## DIESE MARKETINGTOOLS ERWARTEN SIE FÜR DIE WINEO 1000:

- Drehkollektion
- Musterkarte
- Musterkoffer
- POS Display
- Prospekt
- u.v.m.

- Bodenfinder
- Showroom mit Referenzen und Bodenplaner
- Händlersuche
- Downloadbereich
- Newsletter
- Videoportal mit Online-Tutorial – Sehen sich sich an, wie einfach die wineo 1000 zu verlegen ist:

**Jetzt entdecken unter  
[www.wineo.de](http://www.wineo.de)!**